

APLICACIÓN	AÑO	<i>CODIGO DOLZ</i>
Alfa Romeo 155-164 2.5 TD / Alfa - 33 -1.8TDI - Sport Wagon	89/95	A131 ST
Alfa Romeo Spider - Junior - Giulia Motor 1.3/1.6/1.75 Nafta C/S A. Acondicionado	67/72	A135
Alfa Romeo Alfa Sud 1.2/1.3/1.5 Carburador	72/75	A139
Alfa Romeo 164-2.0 CC TWIN-SPARK	87/92	A140
Alfa Romeo Alfa 75/90 Alfetta - Giulietta - Alfa GT/GTV Motores 1.6/1.8/2.0 Iny. Y 2.0 Turbo Iny.	85/	A145
Alfa Romeo 164 2.0 y 3.0 V6 Turbo (USA)	90/	A148
Alfa Romeo 155(1.7 - 1.8 - 2.0) 164 (2.0)	92/	A149
Alfa Romeo 145 / 146 (1.3 - 1.6 - 1.7) 33-Sud-Sprint (1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.7)	83/96	A223
Alfa 155/164-Motor 2.5 T.D Turbina diámetro 70.5	95/97	A330 ST
Alfa Romeo 145 - 146 motor 1.9 Turbo Diesel	94/96	L144

Alfa Romeo 159 1,8 MPI 16V	05/	O263
Alfa Romeo 164 Turbo 2,0 cc Nafta	88/92	S141
Alfa Romeo 30ARo / 32AR8 / 35AR8 / 40 AR8 2.4 Lts. Diesel (8140.61)	80/	S151
Alfa Romeo 35 AR6 Turbo Diesel Soporte de Motor a 100 mm.	87/	S157
Alfa Romeo 145/ 146/ 155 1.9 Turbo diesel M 1723044 Altura de la maza 64,5 mm	96/99	S181 ST
Alfa Romeo 155 2.0I - 16 V Turbo Q 4 y 4x4	93/96	S189
Alfa Romeo 145- 146-(1.4 - 1.8 - 2.0)147-155-(1.6 - 2.0)156 (1.8 - 2.0)-166 2.0/ 16V Polea de	7 96/	S210
Alfa Romeo 146 - 156. motor 1.6 - 16v. Pola de 68 mm	96/	S213
Alfa Romeo 155 motor 2,0CC Turbo Diesel Polea PoliV 5 canales + 1V	93/96	S230
Alfa Romeo 145/146/147/156 Motor 1.9JTD 166 Motor 2.4 JTD Polea de 48 mm.	99/	S314
Audi aA100 1.6 A80 1.3 - 1.5 - 1.6 Maza Grande	78/86	A150

Audi A6 2.0i 16V, 1.9 TD (Maza chica con junta de goma y aluminio (REFORZADA)	94/97	A151 RS
Audi 100 2.0 y 2.4 D y TD (Polea de 20 dientes)	78/	A154
Audi 50 motor 0.8, 1.1, 1.3 / Audi 80 motor 1.2 (Polea de 26 dientes)	74/83	A159
Audi A100 1.6-1.8-2.0 / A80-90 1.3-1.6-1.7-1.8 1.9TD Con Contracuerpo Rod. Bolilla-bolilla	81/	A161
Audi A100 1.6-1.8-2.0 / A80-90 1.3-1.6-1.7-1.8 1.9TD Con C/cuerpo.REFORZADA y Junta Goma	81/	A161 RS
Audi Contracuerpo para BA A150 - A151 - A151 RS	73/	A173
Audi A4, A6, motor 2.4i, 2.6i,2.8i V6 / A8 2.8i V6	94/	A174
Audi 100 (2.4 Lts.- A6 2.5 D y TD (Polea de 18 dientes)	92/	A178
Audi 100 2.5 TD (Polea de 20 dientes)	91/94	A180
Audi A4- A6 1.9 Diesel y T D	94	A182
Audi A3 1.8 / 1.8 20V - A4 1.6 / 1.8 - 1.8 20V - A6 1.8 20V	94/	A183
Audi A3 1.6i Nafta / A4 1.6 Nafta (Polea de 23 dientes)	96	A185

Audi A3, A4 I-II-III, A6 II 1.8 T, Audi TT 1.8 T (Polea de 23 dientes)	96/	A186
Audi A3 1.9cc TDI, (Polea de 19 dientes) altura de polea 28.5 mm	99/	A187
Audi A4 /A6/ S4 / Avant 2.5 TD V6 24v Polea de 57 mm.	96/	A190
Audi A3 / A4 / A6 1.9 TDI, altura de polea 33.5 mm Polea 19 D/entes cuadrado	00/	A193
Audi A6 4.2, A8, 3.3 - 3.7 L y 4.2L V8 40V y 32V S6-S8 4.2, Polea de 66 mm	98/06	A194
Audi A4 - A6 Motor 2.7 cc Iny RS4 2.8Iny V6. Polea de 74.5 mm	98/	A195
Audi A2 1.4 TDI (Polea de 19 dientes)	2000/	A196
Audi A3 2.0 FSI- Nafta 140 CV (Polea de 23 dientes)	01/	A198
Audi A3 3.2L- A4 2.0 TFSI - Q7 3.6L FSI, TT 3.2i V6	03/	A202
Audi A4 S4 1.9 TDI (Polea de 19 dientes)	99/	A203
Audi A3, A4, A6 - 1.9 y 2.0 TDI - Polea 19 Dientes Turbina de 8 alabes	98/08	A204
Audi A2 / A3 y 1.9 L TDI. Polea de 19 dientes.	03/	A205

Audi A3, A4, A6 y TT, 2.0 TFSI 16V. Polea 23 dientes	04/	A212
Audi A4 2,7 / 3,0 V6 TDI/ FSI A5/ A6 2,7-3,0 TDI/TFSI -A8 3,0 TDI 3,2 FSI Q5/Q7 3,0 FSI Tur. 67	m 03/	A213
Audi A1 1.4 TFSI 16V - A3 1,4 TFSI 16V	07/	A219
Audi A3 1,2-TSI - 1,8-2,0 TFSI -A4 / A5 1,8 2,0 TFSI 16V- Q5 2,0 TFSI - TT/ TTS 1,8 -2,0 TFSI 16	07/	A221
Audi A6 - Avant S4 2.5 T Diesel (Polea de 20 dientes)	96/97	A280
Audi A6 Avant 2.8 FSI motor EES Polea en V de 7 canales		M231
DAF CAMION / Autoelevador / Estacionarios 95/XF 420-440CV 93/	93/95	D201
Bedford INGLES - Autoelevadores - Estacionarios Motor 1.8 CC Diesel	85/88	I206
Bedford todos (Maza con Rosca) Eje rosca 1/2" x20 NF	57/70	O611
BMW 1500-2002-2002 TI- 1.5/1.6/1.8/2.0 Carburador	/75	B201
BMW 315-316-318-320-324 2.3 Lts - 518 1.8 - 520 2.0 C	74/83	B202

BMW Línea 500/600/700- Motores 2.5-2.8-3.0-3.2-3.5 Iny.	73/92	B203
BMW Línea 500/600/700 -2.5 - 2.8 - 3.0 Iny - 3.5 Iny 6 Cil (E24-E23-E35)	/92	B204
BMW 320-323-326--520-526 motores 2.0 - 2.3 lts.	77/81	B205
BMW 320--323 - 326 - 520 - 525 2.0 - 2.3 - 2.5 lts.	81/88	B206
BMW 316 (1.6 - 1.8)318 / 518 (1.8 lts.)	/90	B207
BMW 520 2.0 Iny	72/75	B208
BMW 324 2.5 D - TD - 524 2.4 D - TD	83/91	B210
BMW-524 2.4Turbo Diesel	88/91	B211
BMW 320I-325I-520I-525I Motor 2.0 - 2.5 cc, 6 Cilindros	87/90	B212
BMW 316 1.6 lts. / 318 / 518 1.8 lts. Altura tope de maza 6 mm.	87/93	B213
BMW 320I-325I-520I-525I MOTOR 2.0 - 2.3 -2.5 - 2.8 - 3.0 Altura tope de maza 9,8mm.	90/	B214
BMW 316 (1.6)318 / 518 (1.8 lts.) Altura tope de maza 10 mm.	90/98	B215

BMW 316I / 318I - Motor 1.6 y 1.8 C.C Iny. 4 Cilindros Altura tope maza 10 mm.	89/	B216
BMW 750i (5.0 Lts.)	86/	B218
BMW 318 1.8 LTS-325-525-725-Tdi Motor 2.5 cc., 6 Cil. TD Altura de tope 17 mm.	91/99	B219
BMW 520 2.0 TD - 320 2,0 TD	00/	B220
BMW 530 / 730 3.0 Lts. - 540/740/ 4.0 Lts. X5 4.4 - .6 Lts.	88/	B317
BMW 535/735 3.5 Lts - 540 4.4 Lts. - 740 4.0 Lts-	96/	B318
BMW 740/840 4.0 Lts.- 730 3,0 V8	93/95	B319
Cummins Serie B Motor 4B 3.9 lts Tractor/Pick Up/Camión (2 Agujeros)	93/	C601
Cummins Serie C Motor 6CT 8.3 Tractor/Camión/Zanillo (3 Agujeros) Polea Plana	87/	C602
Cummins Serie C Motor 6CT 8.3 Tractor/Camión/Zanillo (3 Agujeros) Polea con ranura	2004/	C603
Cummins 4C electrónico Turbina dinámica. Motor VW 9-150/220 E	2006/	C604

Cummins motor Electrónico ISBe 8.3 6 cil.	03/	L241
Chevrolet S10 2.8 TD 12V Engranaje de 39 dientes a 0º - Motor 4,07 TCE Electrónico	07/>	A217
GM Chevette con calefacción rosca 1/2"gas Sin Tapa Termostato	81	C200
Chevrolet Blazer V6 4.3 lts./ Pick Up V6 4.3 lts./ V8 5.3 /5.7 ltsl / Siverado 4.3 lts.	95/06	C600
Chevrolet Aveo1.6 16v (Polea 19 dientes)	2008/	D211
Chevrolet Optra 1400 (polea de 19 dientes ancho 30 mm.)	/92	D213
Chevrolet Spark 1,0 cc (polea de 22 dientes ancho 37 mm.)	2008/	D214
Chevrolet Spark 1,0 cc, / Kaloz 1.2 - Matiz 0.8 - 1.0 con 4 agujeros de rosca 6x1 mm	06/	D216
GM Blazer / S10 Pick-Up Diesel Motor Maxion HP 2.5 - 2.8 cc (Reforzada)	96	F140
Contracuerpo bomba de agua motor MAXION -F100 - Ranger (F140)	97/	F14006
GM -OPEL -Calibra -Omega -Sintra - Vectra 2.5Iny/24 V V6	93/	F196

Chevrolet Pick-Up D20 / Bonanza Maxion Diesel Chevrolet 6000 y 6000 turbo	95/	G610
Chevrolet C20 Pick-Up / Opala / Custom C20 C/ A:A:	79/	G611
Chevrolet-S10 / Blaser/ Silverado motor MWM 6 cil. 2.8cc T.D (sprint) c/ engranaje Inclinado 15º	2001/5	G612
Chevrolet 350 Camión C/ Motor Betford / Cimarrón	67/68	G613
Chevrolet Silverado C20- motor 4.1 Nafta Inyección- Omega - Suprema	2000/	G614
Chevrolet-S10 / Blaser / Silverado motor MWM 6 cil. 2.8cc T.D (sprint) c/ engranaje de 3º	01/	G615
Chevrolet LUV 2.3 Nafta/Amigo/Isuzu	88/	I205
Chevrolet LUV 2.5 Diesel, 2.8 , 3.2 motor isuzu - Frontera 2.8 TD	92/	I208
GM Opel Ascona / Record 1.6 / 1.7 / 2.0 cc	72 / 75	O100
GM Opel Ascona / Record / Kadett 1.5 / 1.6	72 / 75	O101
GM Opel Manta / Record 2.0 / 2.1 Diesel	79 / 81	O102
GM Ascona / Kadett / Manta 1.0 / 1.2 BERL	75 / 79	O103

GM Corsa/Kadett/Manta/Ascona 1.3 GL P.19 D	79/83	O105
GM Corsa 1.0 -1.2-1.4-1.6 8v Polea 19 D	83/	O106
GM Kadett-Monza 1.6-1.8 Polea 21 DIENTES	81/91	O107
GM Kadett -Monza 1.6 Diesel Polea 21 D	82/88	O108
GM Opel / Ascona / Manta / Monza / Rekord 2.0 lts	77/86	O109
GM Corsa/Kadett/Vectra/Ascona 1.4i/1.6i P19D	87/	O116
GM Opel/Ascona/Astra/Kadette/Vectra 1.6 - 1.8 -2.0 Polea 21D	86/	O117
GM Opel/Astra/Kadette/Vectra 1.6/1.7 D P21D	86/	O118
GM Omega - Frontera - motor 2.3 Diesel / TD -2.4 Iny. - 3.0 C.C	86/	O119
GM Opel/Astra/Kadette/vectra 2.0i 16V P 21D	87/	O128
GM. Opel Corsa Kadett 1,5 cc Diesel y Turbo Diesel	87/	O129
GM Corsa A / B 1.5 Lts. / Kadett 1.5 D y TD	90/	O130

GM Vectra-Kadett 1,7 Diesel	92/	O131
GM Corsa 1.4i-1.6i 16v Polea 23 Dientes 21 mm. De ancho	93/	O136
GM Vectra 2.0 - 2,2 cc 8V Nafta - GLS Polea 25 D 21 mm. De ancho	92/	O137
GM Vectra - Zafira - Astra-Optra / 1,8- 2.0 iny - 2,2 iny 16v Captiva 2,4 16V Polea 25 D 26 mm.	D 89/	O138
GM Meriva -Astra - Corsa 2 /1.7 TDI 16.V Turbina Mayor Diámetro maza de 3 agujeros	00/	O142
GM Corsa 1.7 T.Diesel/Combo/Pick-Up Turbina de 73 mm - maza de 4 Agujeros	93/	O143
GM Meriva - Astra - Zafira - Vectra 1.8 Iny 16 V Polea 23 Dientes 21 mm. De ancho	02/	O160
GM Omega - Vectra - Zafira 2.0 / 2,2 TDI - T Diesel 16 V	97/	O181
GM Classic -Onix- Agile - Prisma-Celta 1,4 8V Motor VHC	09/	O256
GM Meriva - Corsa2 1.8 Iny 8 V Motor Powertrain Polea 19 Dientes	02/	O262
GM Cruze 1.8 motor Z16 XEP / Z18 XEP XER - Sonic 1,6 16v		O263
Chevrolet Captiva 2.0 16V (Z2OS) - Cruze 2.0 16V (Z2OS)	08/	O266

Chevrolet 400 Todos- Opel K 180	62/78	O610
Chevrolet Silverado - C/10 - Motor 250	85/89	O612
Chevrolet Cobalt 1,3 MT - Spin 1,3 TD Polea multiV de 6 canales		S233
Chrysler Voyager 2.5TDiesel Altura de la maza a la base 70.3 mm.	92/	A131 ST
Chrysler Voyager 2.5 Turbodiesel (VM 425) Altura de la maza a la base 74 mm.	94/	A330 ST
Pick-Up Chrysler Voyager / Dakota 2.5 T Diesel Motor Alfa Turbina diámetro 76 mm	00/	A341 ST
Contracuerpo Pick-Up Chrysler Dakota 2.5 T Diesel Motor alfa Turbina diámetro 76	00/	A34106
Chrysler Neon Motor 1,6 - 1.8/2.0 cc, 16 V - Stratus 2.0 L / Caravan / Voyage 2.0 Lts. Polea 20 die	n 91/	C128
Chrysler PT Cruiser - Sebring- Caravan - Voyager 2,4 Lts. Polea de 20 dientes	97/	C141
Chrysler Caraban- Grand Voyager - Voyager II y III 3,3 i -Voyager III 3,8 Lts.	90/	C142
Chrysler Van Caravan / Gran Caravan / Lebaron 3.0 V 6 Polea diam. 60 mm.	91	H207

Chrysler Stratus 2.5 V6 24V - Journey 2,7 V6	96/	H219
Chrysler Grand Cherokee 4.0/242 V6 altura de la maza 82 mm.	92/98	J201
Chrysler Grand Cherokee 4.0/242 V6 altura de la maza 60 mm.	87/	J202
Chrysler 300 C 2.7 - M 2.7 V6 24V (EER)	98 / 04	J204
Chrysler 300 C 3.0 CRD V6 24V motor EXL	04/	M231
Chrysler Charger / Horizon / Omni / Turismo 1.6 Lts.	83/86	T116
Citroen AX - ZX 1.0, 1.1, 1.3, 1.4 - Berlingo 1.1, 1.4 - Saxo 1.0, 1.1, 1.4 I Polea 20 dientes	86/	C110
Citroen AX / BX 1.4i - Saxo / Xsara 1.6i / 1.5 D, Picasso 1.6i Polea 20 dientes	92/	C111
Citroen Xantia - XM - Evasion Motores 2.1 TD Polea 20 dientes	92/	C112
Citroen C3 / C4, Saxo , Xsara - Berlingo 1.6i 16 V Polea 19 dientes	2000/	C113
Citroen- C2 - C3 1,1-1,4 Saxo Xsara -Berlingo 1,1Iny /1,4Iny Motor TU3- JP, polea 18 dientes	00/	C114

Citroen Xantia - XM - SM - ZX 2.0 Nafta 16V. Berlingo 1.8 D c/ solapa rotor 68 mm, polea de 20 di	92/	C117
Citroen Evasion - Xantia - XM - Xsara motor Nafta 2.0 16V, rotor 68 mm, polea 20 dientes cuadrad	93/	C118
Citroen Xantia / Xsara 1.8 - 1.9 D y TD rotor 70.5 mm, polea 20 dientes	96/	C119
Citroen C-5- C 8 Berlingo-Xantia-Xsara Picasso /1.8/ 1.9 /2.0 HDI TD, motor DW8 , 20 dientes cua	98/	C120
Citroen Xantia- XM motor ES9J4-3.0i V6-24 V Polea 28 dientes	96/	C121
Citroen C3 1.4 Diesel HDI DV4TD polea 21 dientes fondo recto	02/	C122
Citroen C4/C5/C8/ Evasion / Xsara motor 2,0 i 16V, poela 20 dientes (6 aguj. De fij.)	00/	C124
Contracuerpo Citroen C4/ C8 motor 2.2i 16V (3FZ) 6 agujeros de fijacion	00/	C12406
Citroen C5-C8 motor 2.2 16V HDI Polea 19 dientes fondo recto	00/	C127
Citroen C3 / C4 / C5 / Xsara Picasso 1,6 HDI 16 V polea 19 dientes fondo recto	03/	C129
Citroen Jumper 2.4 - 2.5 TD Polea Poly V de 4 canales		C130
Citroen Jumper 2.4 - 2.5 TD Polea Poly V de 3 canales		C131

Citroën C3 y C4 motor 1,4i 16V ET3J4 Polea 18 dientes	03/	C134
Citroen C3, C4 y Picasso, motor 1.4 - 1.6 cc 16 v y VTI	2008/	C136
Bomba y Contracuerpo Citroen C5 motor EW7 / EW10 1.8 y 2.0 cc 16v (4 agujeros) Turbina de 66	2008/	C138
Citroën C4 / C5 / C8 Picasso-Coupe- Xsara 1.8-2.0 16V, (EW10A - EW10J4) (6 agujeros) Turbina	2000/	C144
Citroen C4, C5, C8, Xsara motor EW7 / EW10 1.8 y 2.0 cc 16v (4 agujeros) Turbina de 66 mm.	00/	C154
Citroen Jumper III - 2.2 TDCI / HDI	06/	F204
Citroen Jumper 2,3 16 V JTD	10/	I170
Citroen BX - C15 1.7D / BX - Xantia 1.9 D-TD s/solapa, con rotor 68mm Polea 20 dientes	86/	N206
Citroen Berlingo 1.8 - BX 1.6, 1.9 - Xantia 1.6 - Xsara 1.8 - ZX 1.6, 1.8, 1.9i SIN solapa rotor 60m	92/	N405
Citroen Xsara Picaso - Xantia ZX - 1.8i 16V Polea 20 dientes fondo recto	95/2000	N406
Citroen BX - Visa 1.1 / 1.4 C/contracuerpo	78/88	R169
Citroen BX - Visa 1.1 / 1.4	78/88	R169 ST

Citroën Jumper 2.8 Hdi (8140.43S/N) Fresado a 115 mm.	0	S169
Citroen BX 1.6 , 1.7, 1.9 - C15 1.7 - ZX 1.6, 1.8i Polea 20 dientes	84/81	T136
Dacia 1310, 1410, motor 1.1 -1.3, 1.4 Motor Daf 66	92/	R112
Dacia 1310, 1410, motor 1.1 - 1.3, 1.4 (Con Contracuerpo) Motor Daf 66	92/	R142
Daewoo Lanos 1.3-1.5 Kalos 1.4 16V Polea 19 dientes	97/	D210
Daewoo Nubira 1.6 Polea 19 dientes	97/	D211
Daewoo Lanos 1.6 16V / Aranos/Cielo 1.5 Polea 19 dientes	95	D213
Daewoo Tico -Matiz Kalos 0,8 - 1.0 , 1.2 1,4 cc Motor F8VC Polea 22 dientes	97/	D214
Daewo Matiz - Tico - Kalos motores 0.8 y 1.0 cc Polea 22 dientes con rosca de 6x1	02/	D216
Daewoo Nexia 1.5 8v (15LSH) Polea 19 dientes	95/	O106
Daewoo Nexia 1.8 /- 8 V Polea 21 dientes	95/	O107

Daewoo Raser 1.5 lts -polea 19 dientes	94/	O116
Daewoo Aranos - Espero 1.8 / 2.0 INY- 16 V Polea de 21 dientes	95/	O117
Daewoo Nubira, Leganza, tacuma 1.8i 16v - 2.0i 16v (X20SED) Polea de 25 dientes	97/	O138
Charade 1.0	76/85	M133
Daihatsu Charade 1.0 Cuore 850 - Jijet 1,0	83/87	M135
Daihatsu -Applause / Charade 1.0 - 1.3/1.6 cc Iny 16 V - Gran Move 1,5 - Valera 1,5	84/96	M147
Daihatsu Feroza / Sportrack / Terios Motor 1,3 - 1.6-16.Iny 16V	88/	M157
Daihatsu Cuore / Domino / Mira / Move Motor 0.55/0.66 -0.85 (ED20)	94/	M162
Daihatsu Charmant 1.2 - 1.3	78/88	T181
Daihatsu Charmant 1.6 Delta 1.2 - 1.3	74/83	T182
Diter Tractor 3/4 y 6 Cil. D225 y D229	83	D101

Tractor Fiat 766 -1080	83	D101
Tractor Renault C14/C16/D16	83	D101
Dodge Calibrer 2,0 CDR Polea de 19 dientes		A204
Dodge Dakota 2.5 T.Diesel motor Alfa Romeo Turbina diámetro 76	0	A341 ST
Cummins Motor Electrónico ISBe 5.9 24v 6 cil. Dodge Ram 2500 (2 Agujeros de fijación)	04/	C604
MWM Diesel D 225-D226-D229-TD229, 3-4-6 cilindros	75/82	F614
Dodge Daytona - Spirit - Caravan 3.0 polea 60 mm.	89/96	H207
Dodge - Ram - Pick- Up D50 motor 2.0 / 2.4 CC	83/92	H209
Dodge Journey 2.7 V6	96/	H219
Dodge Intrepid - Magnum- Stratus 2,7 V6 Doble engranaje de 23 dientes	98/	J204
Dodge camión D400 - P400 - P700 - P800 Motor Perkins 4-236 Polea baja de 63,5 mm.	76/80	P309

Dodge-Valiant I, II, III, IV, motor 170-198-225 - 6cilindros	60/85	T117
Dodge 1500-1800 Chrysler	70/86	T172
Dodge Contracuerpo 1500/1800 Todos	70/86	T17206
Fiat Iveco 2.5- 2,8 Motor 8140 New Daily T.D	91/	B114
Fiat 1500-1600 Ventilador Fijo	63/69	C100
Fiat Qubo / Fiorino Qubo 1,4 8V (BZ)	13/	C114
Fiat Iveco Tector Motor Cummins Electronico ISBE 5.9 Lts. 6 Cilindros	03/	C604
Fiat Ducato 100 MJT. 1.2 / 1.4 16V - 2.2 TDCI / HDI	06/	F204
Fiat Iveco "Euro Cargo"	96	I126
Fiat Iveco "Euro - Trucker" / Eurotech Cursor Engranaje 19 dientes	97	I169
Fiat Ducato 2,3 16V JTD	10/	I170

Fiat Iveco 619NI - 643N - 643N1 - 683N - 684N - 684NP -	72	I250
Fiat Iveco motor C03	99/	I251
Fiat Iveco OM 50 - 55 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 N100 /10	99/	I256
Fiat Iveco Daily III 3.0 - Motor F1CE0481 HC/FA/HA	06/	I274
Fiat Lancia Beta - Argenta 2.0	75/85	L132
Fiat 1.9 Turbo Diesel Croma - Tempra 5 Poly V + 1V	90	L144
Fiat Tipo 1,8 - 2.0 - Tempra 1,8 - 2,0	93/	L165
Fiat Stilo 1.8 16 V Polea 23 Dientes	04/	O160
Fiat -Palio /Siena / Weekend/Strada/Stilo - Idea -Punto 1.8 Iny Motor(GM) Powertrain 8 V Pole/19	02/	O262
Fiat uno - Panda 0,6 - 0,8 - 0,9 cc.	80	S103
Fiat 600 E / R / D 750cc	63/79	S106E
Fiat 600 S 850cc Coupe 850 cc. Modelo Europeo	64/72	S107E

Fiat 125 (Eje Largo 1ra.Serie)	66/75	S108
Fiat 125 (Eje Corto 2da.Serie)	75/82	S110
Fiat Argenta 1,6 - 2,0 Lts	82/88	S118
Contra Cuerpo Fiat Uno 70 S-C/polea poli V de 4 canales	88/	S12906
Fiat 600S - 850 Sport - 900 0,9 lts.	68/78	S130
Fiat 133 (Todos)	65/70	S133
Fiat 128-Regatta 85-Duna-147- Uno-motor 1,1 y 1,3 Polea de 115 mm.	69/83	S135
Fiat Contra cuerpo -128-Regatta 85-Duna-147-motor 1,1 y 1,4	71/90	S13506
Fiat Uno/Regatta 85. Tipo 1.6 C AA / Duna 1.4, Maza Rosca 6 y 8 mm	90/	S138
Fiat IVECO 150-616-625-/N2/N3-645-650-662-090-10	90/	S139
Fiat Croma Motor CHT - 2,0 cc	85/92	S141
Fiat Uno Serie 70 - Tipo 1,4 - 1,6 c/polea poli V de 4 canales, con contracuerpo	90	S146

Fiat Uno Serie 70 Tipo 1,4 - 1,6 c/polea poli V de 4 canales S/C/Cuerpo	88/	S146 ST
Fiat 147 Diesel-Nafta Duna -Uno s/AA Motor 1.3	77/87	S148
Fiat 147 - Uno - Duna - Spacio - Vivace, Motor Tipo 1.4 / 1.6 Polea Diam. 125mm s/AA	90/	S149
Fiat Iveco Daily 35.10 -45.10-49.10 TD c/maza	/90	S150
Fiat Iveco Nueva Daily 30.8 - 35.08 - 40.10 45.10 - 49.10 2.4 TD c/maza	91/99	S151
Fiat Iveco Daily 30.8 - 35.08 - 40.10 - 45.10 - 49.10 2.5 TD s/maza	91/99	S152
Fiat Regatta 100S -Motor Lancia 1.6 Cuerpo con rosca de 10 x 1,25	85/86	S155
Fiat Ducatto 2.5 Diesel-N- Turbodiesel (Sofim.) Soporte motor a 100 mm.	83/86	S157
Fiat Cinquecento Panda - Punto 1,0- 1,1cc; Palio motor 1.2cc 8v spi polea 20 dientes turb. 57.5 mm	86/93	S161
Fiat Regatta 2000 - 2000 Twin Cam Agujero en el cuerpo de 10,5 mm.	85/93	S162
Fiat Ducatto 2.5 Diesel-N- Turbodiesel (Sofim.) Soporte motor a 108 mm.	91/	S168
Fiat Ducatto 2.5 T.D.Maza Grande Soporte motor a 114 mm.	91/	S169

Fiat Uno 1.3 TD	86/	S171
Fiat Uno (Europeo) Motor 1,7 /1,9 cc Diesel- Con tapa trasera	87/	S172
Fiat Uno (Europeo) Motor 1,7 /1,9 cc Diesel sin Tapa	87/	S172 ST
Fiat Palio-Siena 1.7 Turbodiesel con Tapa Trasera Motor Europeo	88/93	S181
Fiat Palio-Siena 1.7 Turbodiesel S/Tapa Trasera Motor Europeo	88/93	S181 ST
Fiat Duna 1.7 Diesel - Weekend-Fiorino (c/Tapa)	87	S182
Fiat Duna 1.7 Diesel - Weekend (s/Tapa)	87	S182 ST
Fiat Fiorino / FiOruno 1.7 Diesel S/ Tapa	95	S182ST/F
Fiat Tipo Europeo motor 1.8	93	S183
Fiat Ducatto 1.9 Diesel-Turbodiesel Soporte con 3 agujeros, con tapa	87/93	S184
Fiat Ducatto 1.9 Diesel-Turbodiesel S/ Tapa Trasera Soporte con 3 agujeros	87/93	S184 ST
Fiat 1100 - modelos viejos y especial sport	61/66	S186

Fiat Uno 1,4 - 1,7 Diesel - Motor Europeo	89/	S188
Fiat Lancia Delta - Dedra 2,0 16v	94/96	S189
Fiat Bravo-Brava-Punto 1.8 16V Polea de 71 mm.	95/	S210
Fiat Bravo /Brava / Marea 1,4 cc Iny 12V Nafta Polea de 59.5 mm.	95/97	S211
Fiat Bravo - Marea 2.0i 20V HLX Week End Polea de 60,5 mm.	96	S212
Fiat Bravo - Brava - Punto Marea 1.9 TD-2.4 TD Week End Polea de 48 mm.	96	S214
Fiat Bravo-Brava-Palio-Siena 1.6 16V Torque Polea de 5 y 3 canales Poly V	95/	S216
Fiat Punto 1.4/1.6 -Palio-Siena 1.6 SPI AA Polea Poly v 5 en V 1	93/	S217
Fiat Tipo / Tempra 1.4-1.6ie AA con polea Poli V y 1 V Polea Poly v 5 en V 1	88	S218
Fiat motor Punto 1.2, 1.3 cc 16 V polea 23 dientes turbina 57.5 mm	97	S219
Fiat Ducatto 1.9 T.D./Furgón 3 Agujeros C/ Tapa trasera	94	S220
Fiat Ducatto 1.9 T.D./Furgón 3 Agujeros S/ Tapa trasera	94	S220 ST

Fiat Ducatto 1.9 T:D: c/Direc. P/1V y 5 POLI V	94	S221
Fiat Ducatto 1.9 T:D: c/Direc. P/1V y 6 Poli V	94	S222
Fiat Palio-Siena- Strada 1.7 Turbodiesel c/Tapa Trasera Altura de la maza 61.5 mm.	96/	S223
Fiat Palio-Siena -Strada 1.7 Turbodiesel S/Tapa Trasera Altura Maza 61.50 mm	96/	S223 ST
Fiat Contracuerpo Duna -Uno Palio-Siena 1.7Diesel yTurbo diesel (Todos) Alfa 146 1.9 TD	96/	S22306
Fiat Palio - Siena 1.6 .SPI 8 Válvulas Poly V de 4 canales	96/	S226
Fiat Palio - Uno- Duna - Fiorino 1.0/1.3 MPI- C/A.A Poly V de 6 canales	98	S228
Fiat Tempra Tipo 1,9 CC Turbo Diesel Poly V de 5 canales + 1 en V	88	S230
Fiat Punto 1.3 16V JTDM - Strada 1.3 16V JTDM- Fiat 500 1,3 MJTD - Polea Poly v de 6 canales	10/	S233
Fiat Uno/Regatta 85 1.4/1.6 C AA Maza Rosca 6 y 8 mm Con Rodamiento Reforzado	90/	S238
Fiat Iveco 60-11 / 65-12 / 79-12 / 50-9Z New Holland Fiat	92/	S239
Fiata Palio / Week-end Motor (EUROPEO) 1,3 cc Nafta	99/	S248

Fiat Palio motor 1.2cc 8v SPI polea 24 Dientes turbina diam 62.7 mm	90/	S261
Fiat Marea Weekend 1.9 JTD Multipla - Stylo- Brava - Bravo Polea de 48 mm.	99/	S314
Fiat UNO Palio /Siena / Fiorino - Bravo -Brava -Punto/Strada Motor Fire1.3 - 1,4 Iny cc16V P-23 Di	98/	S319
Fiat Palio-Siena 1.7 Turbodiesel S/Tapa Trasera Altura Maza 65.50 mm	96/	S323 ST
Fiat 128 1.5 c/AA-Regatta 85 P.doble canal 128 S.Europa Polea de 2 canales en V	86	S600
Fiat Tempra Motor 2000	92/	S655
Ford Granada Scorpio 2.5 TD - KAT - /SW Altura de la maza 70,3 mm.	92	A131 ST
Ford Galaxi (Todos)-Escort (Motor Audi) Rodamiento Bolilla- bolilla	91/	A151
Ford Escort 1.6-1.8-2.0 - Galaxi / Orion 1.6-1.8-2.0 con junta Especial de aluminio y goma " Reforz	99/	A151 RS
Ford Galaxi (Todos)-Escort (Motor Audi), bomba completa con contracuerpo	86/93	A161
Ford Galaxi (Todos)-Escort (Motor Audi), bomba completa con c/cuerpo "Reforzada" y junta de go	m 86/93	A161 RS

Ford Fiesta/ Ecosport 1.4 cc DCI Motor Polea 21 dientes fondo recto	03/	C122
Ford Focus C-Max -Fiesta Motor 1,6 cc TDCI 16V Turbo Diesel Polea 19 dientes fondo recto	03/	C129
Ford Camión Cargo 712-814-815- 915-1215-1217-1415-1417-1617- 1621-1721 (2 agujeros de fijaci	96/	C601
Ford Camión Cargo 1422-1622-2422- 3224-3050 (3 agujeros de fijación)	87/	C602
Ford Cargo 160 HP- 915 - 1416 Motor Cummins Eletronico 4 cilindros (2 agujeros de fijación)	04/>	C604
Ford Fiesta Escort Motor 1,0 1,3 1,6 CC nafta motor Europeo	80/90	F105
Ford Escort / Ghia 1.3 GL / GT Motor Europeo. Engranaje de 20 dientes	80 / 81	F106
Ford Fiesta Escort Motor 1,3 1,6 CC nafta motor Europeo. Engranaje de 20 dientes	81/86	F107
Ford Sierra 1.6 S /A.A y Taunus 2.0 Alemán 4 cil.	80/89	F112
Ford Tractor 500-5600-5610-6600- 6610-440-4500-4600-4610 3/4 Cil. Con polea	76/81	F113
Ford Transit 2.5 Diesel S/Rosca Localizador de maza de 28 mm.	85/	F114
Ford Fiesta - Escort - Orion 1.6 Diesel Motor Europeo >LTB/LTS	83/90	F115

Ford Bronco 4.9 - 6 cil / Ecoline Serie E	87/92	F117
Fodr Escort Capri 1,3CC / 1,6 CC L y GL Motor Europeo	70/83	F118
Ford Granada-Bronco II-Truck Ranger M 6 Cil Maza con rosca M 30 x 1.5	85	F120
Ford Granada 2.3-2.6-2.8 V6 Vent.fijo s/rosca Localizador de maza de 23.5 mm.	74/84	F121
Ford Granada 2.0-2.3-2.6-2.8 Vent aut.rosca. Maza con rosca de M24 x 1.5	79/85	F122
Ford Transit 2.5 Diesel C/Rosca para polea Viscosa	84/	F124
Ford Escort 1.8i 16V - 1.6i 16V/ Orion/Fiesta B24 Motor Zetec	91/	F125
Ford Mondeo 16V 1.6i-1.8i-2.0i CLX-GLX-GHIA Motor Miles ZH16 - ZH18 - ZH20	93/	F126
Ford Fiesta-Courrier Nafta 1.3/1.4/1.6 Engranaje de 20 dientes	89/	F127
Ford Escort / Capri 1.1 / 1.3 Motor Europeo maza con rosca M24 x 1.5	80 /	F128
Ford Escort - Mondeo - Orion Scorpio 2.0 / 2.0i 16 V Motor Europeo	91/	F130
Ford Fiesta 1.2 - 1.4 16V - Focus 1.4 - 1.6 16V Motor Zetec S	95/	F133

Ford Granada/ Scorpio 2.4/2,8 / 2.9 Iny.V6	86/	F136
Ford Fiesta / Escort - Orion 1.1 - 1.3, (Endura) Alt. Maza 70.mm	90/	F137
Ford Ka / Fiesta Motor 1.3	95/	F139
Ford F/100 Pick Up Ranger Motor Maxion 2.5 - 2.8 cc " Reforzada "	97	F140
Contracuerpo Bomba de Agua motor Maxion -F100 - Ranger	97/	F14006
Ford -Focus - Mondeo -Transit 1,6 - 1.8 - 2.0 Iny. 16V Motor Duratec	98/	F141
Ford Mondeo Motor 2.5 - 3,0 cc Iny V6 - 24 Válvulas	94/	F142
Ford Camión Serie D-1000 - 240/250//360/363/380	98/	F144
Ford Fiesta- Courier- Escort 1,1 - 1.3 cc (Endura) altura maza 76mm motor 1.1 cc,	91/	F147
Ford Transit Furgon 2.4cc Diesel TDCI - motor Duratorq	00/	F148
Ford Mondeo 2.0cc. Iny / SEFI Diesel (DURATQ-E)	00/	F149
Ford Mondeo -Ecosport- Focus - S - Max 2.0 cc SFI y 1.8 Iny Ranger 2,3 motor Duratec	00/	F150

Ford Fiesta 1.8 TD / Escort / Orion (Endura) rotor 79mm doble labio	93/	F155
Ford Ranger Motor Maxion Internacional 3.0 CC TD Power Stroke	2005/	F157
Ford Escort-Fiesta-Orion 1.8 D (D18NA Eng) Diam.72 mm Labio Doble	92/	F165
Ford Mondeo 1.8 TD doble labio con caño	93	F166
Ford Focus IV / S-Max / Mondeo / Transit 1..8 cc Turbo Diesel / TDI .	02/	F201
Ford KA 1.0-1.6 - Fiesta - Ecosport 1.6 cc Iny Motor Rocam	2002/	F203
Ford Transit - 2.2 TDCI	06/	F204
Ford Fiesta - Focus - C Max y Mondeo. 1.2 - 1.4 -1.6 - 1.6 TI y 1.8 TDCI Motor Sigma	05/	F233
Ford Falcon Std-Futura Luxe (Eje 30 mm)	61/77	F610
Ford Falcon c/Polea Viscosa-Eje 38mm	83/91	F612
Ford F100-F350-F600 V8 Cil. (Fase 1)	60/74	F613
Ford F-100 -14000Diesel Motor MWM -	TODOS	F614

Ford Taunus GXL-Ghia Motor 2.3	74/85	F615
Ford Taunus - Falcon (Motor 2.3) c/Polea visc.	82/85	F616
Ford F100- F350- F600 V8 Cil.(Fase 2) Fairlane V8	60/84	F617
Ford Sierra 2.3 (Motor Taunus 4 Cil)	83/93	F618
Ford Sierra 1.6 L c/AA Masa c/ rosca	84/89	F619
Ford Escort 1.6 lts L -GL -Motor Renault	84/89	F620
Ford Escort Contracuerpo CHT	92	F62006
Ford Falcon Std-Futura Luxe (Eje 38 mm)	78/82	F621
Ford 14000 MWM Serie X 10 / F/100 - c/engranaje Helicoidal Z18 15º	97/	F641
F-100 serie 2000 motor MWM 6 cil.2.5 / 2.8CC T.D (sprint) c/ engranaje 15º	98/	G612
F-100 /Ranger Motor MWM 4 y 6 Cil 2.8CC. TD (sprint) c/ engranaje 3º	2003/	G615
Camiones Ford 2632E-2932E-4432E-4532E-5032E	03/	L241

Ford Sierra 2.3 D - Granada 2.3, 2.5 D	82/	N585
Honda Civic 1.2 - con Polea	75/80	H101
Honda Civic 1.2 -1.5 SE- CVCC sin Polea	75/80	H102
Honda Civic 1.2 sin Polea	73/85	H104
Honda Accord 1.6C.C y 1.6 SJ	76/78	H106
Honda Quintet 1.6 lts.	79	H108
Honda Accord - Prelude 1.6	79 / 84	H112
Honda Civic 1.2 /1.3 / CRX / Integra 1.5 Engranaje de 20 dientes	83/	H118
Honda Accord -Prelude - 2.3INY -SR 16V Engranaje de 19dientes	91/	H122
Honda Civic - 1.5 -1.6 cc - 16 V CRX 1.6 Engranaje de 19 dientes	92/	H124
Honda Civic / CRX . 1.6-1.8 Iny 16V Integra 1.8 - 2.0 Engranaje de 22 dientes	89/	H125

Honda Accord VII - Prelude 2.2 CC 16 V Engranaje de 26 dientes	93/	H127
Honda Civic 1.6 VTI - 1.6 VtEC CRVI 2.0 16v Engranaje de 19 dientes	91/	H130
Honda Civic - FR-V - Stream - 1,4 - 1,6 - 1,7	01/	H133
Honda CRV 2.0 16V (B20B / B20Z1)	97/02	H134
Honda Fit 1.4 8 y 16V - Fit 1.5 16V - Civic 1.4 16v - City1.5 16v	03/	H228
Honda Passport 3.2 V6 24v. (6VD1) polea 70 mm.	94/97	I211
Honda - Civic 1.2 /1.3 /1.4 /1.5 /1.6 - Concerto 1.4/1.5/1.6 /1,8 - CRX 1,4 - 1,5 - 1,6 Engranaje de 1	87/96	M144
Honda Civic / Civic Aerodeck 2.0 Tdi Accord 2,0 TDI (MC3) (20T2N)	98/	M145
Honda Accord 1.8i / 2.0i / 2,0 - 2, 3 - Prelude motor 2.0, 2.2 16V Engranaje de 20 dientes	90/	M146
Hyundai Lantra 1.9 D (XUD) Engranaje de 20 dientes	95	C117
Hyundai Accent / Elantra / Exel Pony XP 1.3 I / 1.5 I / 1,6 i-12/16 V	85	H200

Hyundai Accent/ Elantra / Lantra / Sonata / Sontamo 1,3 - 1.5 1.6 I - 1.8I - 2.0I 16 V	85	H201
Hyundai Atos / Amica motor 1.0 Iny - 1,1 Lts	97	H202
Hyundai Elantra / Lantra / I30 / Trajet / Matrix / Tucson motor 1.6 - 1.8 cc - Iny 16V / 2.0-16V	95/	H204
Hyundai Sonata 1.8 cc / 2.0 cc. 8 y 16 V. 2,4 / 3,0 Lts.	89	H205
Hyundai H100 2,4 Lts.- Galloper-H1 - Plaza - Satellitre-Stellar 2,5 TD	94/	H206
Hyundai Galloper Sonata, motor 3.0 V6, polea de 60 mm	88	H207
Hyundai H1- 100-Satellite- Starex 2,4 Lts	92/	H209
Hyundai - Galloper II - H1 - H100 - Plaza - Starex -Terracan -Satellite Motores 2.5 TCI, TD, TDI	91/	H212
Hyunday Elantra / Sonata / Santa Fe/ Tucson -Accent- I30-Matrix 2.0 / 2.2 / 2,5 / 2,7 CRDi 16V E	01/	H215
Hyundau Santa Fe 2.0i y 2.4i 16V - Sonata 2.0 / 2.4 16V y 2.7 V6 24V	00/ 06	H217
Hyundai Santa Fe - Sonata - Sonica - Tarjet 2,0 2,7 Lts.	00/	H221
Hyundai Terracan 2,9 CRDI	02/07	H225

Hyunday I 20 - I 30, Elantra 1.4 - 1.6 16V	06/	H226
Hyunday Santa Fe I y II 2.7 - 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS	05/	H230
Hyunday H 1- Kasten / H1 Starec 2.5 CRDi	02/	K101
Hyundai H 1 Van 2.5 D - TD - CRDI	97	K102
IKA Ramber - Jeep - Bergantin - Estanciera Motor Continental 4 y 6 Cil.	57/65	I610
IKA Motor Torino / Tornado segunda serie 7 Bancadas Cuerpo Corto	74/82	I611
IKA Motor Torino / Tornado primera serie 4 Bancadas Cuerpo Largo	65/73	I612
Isuzu Industrial -Camión- Komatsu 1.6 / 2.0 C. C	85	I201
Isuzu Pick Up Trooper II 2.2 lts.	77/	I202
Isuzu Trooper 2.3 Nafta	85/	I205

Isuzu Van 1.8 Midi / KB 160 / KB 160Fleetsidew (4ZA1)	84	I206
Isuzu Pick Up - Trooper 2.6 Cc. 4 cilindros y 4 x 4	89	I207
Isuzu Trooper II - D -Max 2,5 - 3,0 - 3,1 Lts.	90	I208
Isuzu Trooper 3.2 Polea de 70 mm.	91/	I211
Isuzu Trooper / 3.2 / 3.5 Lts (6VD1)	91/	I213
Isuzu MIDI Eurovan 2.0 / 2.2 / 2.4 Diesel y T. Diesel	84/	O149
Jeep Compass- Patriot 2.0 CRD Turbina de 8 alabes	06/	A204
Jeep Cherokee / Gran 2.5 T.Diesel motor Alfa Romeo Turbina diámetro 76 mm	95/	A341 ST
Contracuerpo Jeep Cherokee/ Gran 2.5 T.Diesel motor Alfa Romeo Turbina diámetro 76 mm	95/	A34106
Jeep Grand Cherokee II - III , Jeep Commander 3.7 - 4.7	99 /	C146
Cherokee - Grand Cherokee - Wrangler 2,5 - 4,0 Lts.	91/96	J201

Grand Cherokee - Grand Cherokee-Wrangler 4.0 lt.V6 Cil	91/96	J202
Jeep Gran Cherokee y Cherokee II - 2.7 CRD	01/05	M226
Jeep Grand Cherokee - Comander 3.0 CRD turbo V6 24V		M231
Jeep Cherokee 2.1 TDI/ Jeep 2.0 - 2.1 TDI	TODOS	R125
John Deere Tractor 3420/3530/4420/4530 C/polea Enf.Aceite	80	J110
John Deere Tractor 3420/3530/4420/4530 C/polea S/Enf.Act	80	J111
Kia Picanto 1,0 - 1,1 12V	04/	H202
KIA Sportaje / Carens / Cerato 2.0i 16v - 4WD (G4GC)	04/	H204
Kia K2500 / Pregio 2.5 TD (D4BH)	02/	H212
Kia Carens / Cerato / Magentis / Sportage 2.0 CCVT 16V (2.0L TCI / G4KA) Engranaje de 20 die	00/	H215

Kia Magentis 2.0i 16V , 2.5 V6	01 / 05	H217
Kia Cerato - Rio 1,4 - 1,6 Lts.	04/	H221
Kia Carnival 2,9 16v CRDI	06/	H225
Kia Soul 1.6 16V (1.6L - Gamma) - Kia Ceed 1.4/1.6 CVVT Altura de la maza 52 mm.	08/	H226
Kia Cerato y Soul 1.6 16V (G4FC) Altura de la maza 52 mm.	09/	H227
Kia Carnival / Grand Carnival III 2.7 V6 (G6EA)	06	H230
Kia Sorento 2.4 - 2.5 - 3.5 CRDI	02/	K101
Kia Sorento 2.5 CRDI motor D4CB	02/	K102
Kia Carnival 2.9 16V TDI y CRDI- Pregio - K2700 2,7 Lts.	98/	K109
Kia Sportage 2.0 16v (FE DOHC)	96/03	M156
Kia Pride y Sephia - Rio 1.3/1.6 Iny 16 VI	90/	M460
Kia Sportage 2,0 - Besta Furgon 2,2 D	96/	M463

Kia Sportage - Clarus 2.0 16v	93/02	M465
Lada Sagona 1.5 Diesel (TUD5L Eng.) Polea de 20 dientes	96/	C111
Lada Niva 1.9 Diesel (XU56D)	94/	C117
Lada Niva 1,9 Diesel Polea de 20 dientes	99/	C119
Lada Niva 1.6 4X4 Lada 1200 - 1300 -1500 - 1600	72/86	L120
Lada Samara - Sagona 1.1 - 1.3 - 1.5 lts Polea de 21dientes	87/	L121
Lada 110 - 111 - 112 Polea de 21 dientes	90/	L123
Lada Niva 1,9 Diesel Motor (XUD9L-XUD9SD)	94/	N206
Lada 110 2,0 16v polea de 25 dientes	96/	O138
Range Rover 2.5 8V TDI	94/	B219
Land Rover Defender Discovery 2,5 TD	94/	F140

Contracuerpo Land Rover Defender - Discovery 2.5 TDI	97/	F14006
Land Rover Defender 90-110-130, 2.5 TDI Polea de 7 canales	07/	F148
Land Rover Serie I 2,1 Cc Nafta / Diesel	07/	L108
Land Rover 110 2,5 Diesel	90/	L115
Land Rover Discovery 2,5 Tdi Turbodiesel	89/	L116
Land Rover Range Rover 4,2 - 4,4 Lts.	04/	L118
Land Rover Freelander 1.8i 16v (18K16) Polea de 24 dientes	98/00	M142
Land Rover Freelander 1.8 16V	97/00	M143
Land Rover Discovery 2.0i 16v / Freelander (20T4HG)	94/	M145
Man motores D2840LF-D2866LF/LFZ , turbina 135mm.		M178
Mazda 2 1.4 CD Polea de 21 dientes fondo recto	03/	C122

Mazda MZ- CD - 1.6 cc Polea 19 dientes fondo recto	08/	C129
Mazda 323--626-Milenia -MX-3 /6- Wagon 2.0/2.5 cc Iny V6 24 V	92/	F132
Mazda 121 1.2i 16v (DHA) Mazda 2 1,25 - 1,4 1- 1,6	96/>	F133
Mazda -323--626- Wagon 1.8/2.0 Iny. 16V	91/	F138
Mazda 121, motor 1.3	96/	F139
Mazda Tribute 2,0 16v motor Duratec	00/	F141
Mazda MPV 2.5 V6 24v	97/	F142
Mazda 3-5-6- 1,4 - 1,6 1.8/2.0 16V / CX7 2.3 / MX5 1.8 / 2.0 16V / MPV 2.3 16V	02/	F150
Mazda 121 1.8 Diesel LX-GLX (JA/JB-DE/60 Eng.)	96/>	F165
Mazda 323 - 1.0 - 1.3 - 1.4 - 818 1.3 lts	76/81	M150
Mazda 323 1.1-1.3-1.5	80/	M152
Mazda 626 - 1.6 - 2.0 Pick Up 1,6 - 2,0 Lts. Polea de 20 dientes	87/	M153

Mazda 626 - 929 1.6 - 1.8 - 2.0 lts. Polea de 20 dientes	82/85	M154
Mazda 626 1.6 - 1.8 - 2.0 lts, Mazda 929 1,6 - 2.0 lts Polea de 20 dientes	87/97	M156
Mazda 1.21 1.3 lts 323 1.3 / 1,5 /1.6 / 1.8 INY Demio 1,3 - 1, 5 -MX 3/5 1,6 - 1,8	2000 /	M460
Mazda 323 1,7 - Mazda E 2200 D 2,2 lts.Polea de 22 dientes fondo recto	89/	M463
Mazda 929 3000i (JE-C) - MPV 3.0 V6 18V	86/	M464
Mazda 626 2.0 lts 16 V	87/97	M465
Mercedesw Benz 280i 2,8 lts.(104900)	96/02	A181
Mercedes Benz Sprinter 310D/312D/412D/412D Minibus Motor Maxion 2.5 - 2.8 cc OM014	97	F140
Contracuerpo Bomba de Agua M: Benz Sprinter 310D/312D/412D/412D Minibus motor Maxion 2,5	97/	F14006
Mercedes Benz 200 / 230 Motor 2,0 2.3 cc	82/	M173
Mercedes.Benz 300 3.0 cc	89/	M174

Mercedes.Benz 190 Diesel y TD / 200 D Y TD Motor cc	83/	M175
Mercedes Benz 190-200- 250D- 300D/TD -G250/290/300/350-Vito 108 /110	86/	M176
Mercedes Benz Súper Torque OM 401-402-403-407-447-449 LA (Turbina 135mm)		M178
Mercedes.Benz 190 E Motor 1.8 - 2.3 - 2.5 /16 V E200 E 230 E	84/93	M179
Mercedes Benz 240 Diesel	74/76	M187
Mercedes Benz 180 Furgón 207/307 Diesel Furgon 150 - Jeep 230G (Nafta)	79/	M188
Mercedes Benz G 230-240-280 - 300	79/	M193
Mercedes Benz C 180-C200 -C230 E200-220-ML230-320 SKL200 2,0- 2,2-2,3 Lts	93/	M200
Mercedes Benz 200 /220 Diesel y 220 C-E 2,0 - 2,2 Lts	93/	M205
Mercedes Benz, S300 2.8 y 3.2 iny S2802,8 -S320 3,2 Lts.	91/	M206
Mercedes Benz A140/ A160 / A170 / A190/A210 motores 1.4-1.6-1,7CDi- -1.9	97/	M213
M. Benz Nueva Sprinter 213/308//311/313 /408/411/616 Motor 2,2D	00/	M221

M. Benz Sprinter 211-213-215-218 - 311-315-318-518	05-sep	M231
Mercedes Benz 250 / 300 / 350 Turbo Diesel Motores	95/	M276
Mercedes Benz Musso 4X4 2.9 (5cil)	93/	M376
Mercedes Benz 1215-1615-1620-1621-1623 OM 366-OM366A/LA	TODOS	M610
Mercedes Benz 911 - 1114-1517-1111-1113-1313-1513-1518-2013-2213 OM 352/A	69/	M611
Mercedes Benz L 3500 - 1112 -OM 321	63/69	M612
Mercedes Benz 608D-L-LO-OM 314	72/	M613
Mercedes Benz 1517-1519-1521-1526-1919-2219 OM355	72/	M614
Mercedes Benz 710-813-913 -OM 364	84/	M615
Mercedes Benz Motor1318-1420 L1620 - 1621 OM 366- (Ecológico)	95/	M616
Mercedes Benz Motor OM 366 L - cuello Largo Intercooler 1418-1620-1623-1723	95/	M617
Mercedes Benz Motor OM 366 L - cuello Largo Intercooler C/Rodamientos reforzados N.U 1418-16	95/	M617 R/S

Mercedes Benz Motor OM 906LA Camión 712/ 715/1115 Electrónico	2000/	M618
Mini Cooper One 1.4 - 1.6 (Motor Peugeot 1.6 Lts. 16V VTI)	06/	C136
MiniCooper One 1.4 - 1.6 lts. 16V motor BMW	01/07	H213
Mini Cooper 1.0 - 1.3 Cuerpo de fundicion gris	80/>	M130
Mini Cooper 1.0 - 1.3 Cuerpo de fundicion de aluminio	80/>	M136
Mini Cooper - 1.3 Cuerpo de fundicion de aluminio	80/85	M137
Mitubishi Grandis 2.0DI-D / Lancer 2.0DI-D 16v / Outlander 2 2.0DI-D Turbina de 8 alabes Polea d	05/	A204
Mitsubishi Eclipse 2.0 16v GS - GT- Polea de 20 dientes	93/	C128
Mitsubishi Colt 1.2-1,3-1.5 , Lancer 1.2,1.3,1.4,1.5; 1.6, 1.8	84/	H200
Mitsubishi Colt -Eclipse - Galant - Lancer 1,5 -1,6-1.8 I	84/	H201
Mitsubishi Galant 2.0 - 2,4 lts.	82	H205

Mitsubishi Galant - Pajero 2.3- 2.5 L200/ L300 L400 2,5 TD	80/	H206
Mitsubishi - Eclipse - Pajero - Diamante Montero 3.0 c.c v 6 Polea de 60 mm.	88/	H207
Mitsubishi - Montero Pajero Shogun Motor 2.8cc TDI - 3.2 Diesel	93/	H208
Mitsubishi Galant L200-300 L400 2.0-2.4	80/	H209
Mitsubishi Galant L200-300-400 2,0 Lts. Space Wagon 2,0	80/	H211
Mitsubishi - Montero / Shogun Challenger - L200-Pajero-Space Gear 2.5 -2,6 Lts.	91/	H212
Mitsubishi Lancer / Galant / Space Runner 2.0 TD	90/	H214
Mitsubishi Montero / Pajero / Shogun Challenger- Sigma 2,5-3,0-3.5 y 3.8 GDI 24 V	00/	H219
Mitsubishi Canter 3.3 - 3.6 4,2 L Diesel Camión	90/	M501
Mitsubishi Carisma - Space Star 1.9 Di-D-Polea de 54 mm.	99/	R219
Mitsubishi Montero 1.8, 2.0, Colt 1.6, Lancer / Shogun 1,6-1,8-2,0 Lts.-Polea de 24 dientes	97/	R301

VW Camión 5140/8150 Motor MWM 4.08 TCE 3.0 12v Engranaje de 39 dientes a 0º	07/>	A217
MWM D225-D226-D229-TD229(3-4-6 cil.) Agrale TX 1800D BX90-BX4,9-BX4,90-7000D-BX130-B	TODOS	F614
MWM motores 4.10-4.10T-4.10TCA-610-6.10T-6.10TCA, eng de 18 dientes 15º	TODOS	F641
MWM motor X-12 electronico 4.12 TCE Engranaje de 18 dientes Recto 0º	03/	F642
MWM motores 4.07 T, 4.07 TCA, 6.07 T, 6.07 TCA, 4 y 6 cilindros, eng de 41 dientes 15º	98/	G612
MWM motores Sprint 6 cil. M73102 Blaze eng. De 41 Dientes de 3º	/2005	G615
MWM 229 TD - D229-TD229 Agrale-Case-Fiat-Ford-Volvo Penta Marino.	TODOS	I109
Nissan X-Terra y Frontier 2.8 TD	06/>	A217
Nissan Micra 1.5 Diesel (TD 15) Polea de 20 dientes	98/03	C111
Nissan Frontier / X-Terra / motor MWM Sprint 2.8, 4x2, 4x4,eng. dientes de 3º	01/	G615
Nissan Pulsar / Pulsar turbo-Sentra 1.3 y 1.5.	81/	N100

Nissan -Datsun 120 - B210 y 210 - 1.2 / 1.4 Sunny 1.5	81/94	N103
Nissan Bluebir - Laurel - Sunny 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0	79/98	N106
Nissan LD 2.B118 Diesel -Terrano 2.4-Patrol 2.8 lts.	74/93	N107
Nissan -Sentra 1.6 16.V / Sunny 4x4.	92/98	N110
Nissan - Sentra /Sunny / Pulsar 1.4 /1.6 8 y 16 V	88/	N113
Nissan Familiar / Sunny / Wagon 1,7 Diesel	86/96	N118
Nissan Serena / Vanette 2.0 Diesel	86/	N120
Nissan Patrol 2.8 GR Diesel y T. Diesel 6 cil.	89/	N123
Nissan -Pick-Up D21 -2.3/ 2.5 Diesel -Terrano 2.3/2.5 Diesel	85/	N127
Nissan Station Wagon Máxima 2.0 y 2.0 V6 24 V	88/	N129
Nissan Van - Pick - Up D21 2.5-2.7-3.0CC 4 CIL.	88/	N141
Nissan Urban - Atlas Condor 2.3 Diesel	87/	N142

Nissan -Terrano 2.7 Turbo Diesel, 4WD con polea viscosa	86	N143
Nissan Terrano 2.7TD-2.5TD- 2.3TD(D21) Patrol 4.2 TD, con polea viscosa	86	N144
Nissan Sentra 2.0 16V y X-Trail 2.0 16V (MR20DE)	07/	N150
Nissan X-Trail 2.5i 16V motor QR25DE	03/10	N152
Nissan Murano 3.5 V6 24V motor VQ35DE	08/	N153
Nissan Patrol / Trade Van 2.8 Diesel	83/	P317
Nissan Interstar 2.2 Dci (90CV) (G9T722)	02/	R212
Nissan Kubistar 1,2 E Motor D7F	03/06	R215
Nissan Kubistar 1,6 16V Motor K4M polea de 20 dientes	04/	R216
Nissan / Almera / Micra 1.5 TD-DCI 8V Motor Common Rail Turbina 70,5 mm	03/	R217
Nissan Kubistar 1,2 Lts. Motor D4DF	03/	R218
Nissan Primastar 1.9 dci 80/100 (60 kW-74 kW) - 2.0	02/	R219

Nissan Interstar 2,5 DCI	02/03	R220
Nissan Kubistar 1,2E	03/06	R226
Nissan Micra- Note -Kubistar -Tiida 1,5 DCI Turbina de 74 mm. Polea de 52 mm.	06/	R227
Nissan Kubistar 1,2 E Motor D7F726	03/06	R228
Nissan Primera III 1.9 Dci (F9Q808 / Kw88 120Kv))	03/>	R229
Perkins Maxion S 4 - S4T	92/	G610
VAN -DAF 400 / V-400 Motores Perkins Industriales	85/	L114
Perkins 6 305 /-4 203 C / polea rod. 42 m.m.	66/	P308
Perkins 4 236 4Cil.c/Polea de 64.5 mm de altura	76/	P309
Perkins 4 236 - 4 248 4Cil. c/Polea de 82.3 mm de altura	76/	P310
Perkins 3 152 3 Cil-MF 50X-55X- 235,250	62/	P311

Perkins 6 354 Fase 1 y 2 S/Polea	65/87	P322
Perkins C/Polea 4236-4248-Masey F-270/5-285/90 X	79/84	P324
Perkins 6 305 / 4-203 s/Polea Eje de 15 mm.	66/	P358
Perkins 4 236 s/ Polea	76/	P359
Perkins 6 305 Potenciado C / Polea Rod.reforzado 47m.m	87/90	P658
Perkins 6 305 Potenciado S / Polea Rod.reforzado 47m.m	87/90	P658 SP
Perkins Turbo Diesel 4-203 nuevo modelo S/ Polea, con dos salidas roscadas	97/	P659
Perkins Turbo Diesel 4-203 nuevo modelo C/ Polea, con dos salidas roscadas	97/	P660
Peugeot 106, 1.0, 1.1, 1.4; - P 205 1.0, 1.1, 1.3, 1.4 - P206 1.4 208 1,5 (TU4) Polea de 20 diente	88/	C110
Peugeot 106 1.4 - 1.5 - 206 1.6i - 306 1.6i XRI Polea de 20 dientes	91/	C111
Peugeot 406 / 605 / 806 Motores 2.1 TD, polea de 20 dientes	90	C112

Peugeot 106 / 206 / 307 / Partner 1.6i 16 V 208 1,6 16V (EC5) Polea de 19 dientes	96/	C113
Peugeot Partner - 106 - 206 - 1,1Iny / 1,4Iny Motor TU3-JP, polea 18 dientes	02/	C114
Peugeot 306 1.9 D motor XUD9 - 405/605 2.0 Nafta c/ solapa rotor 68 mm, polea de 20 dientes re	89/	C117
Peugeot 306-406-605 Nafta 2.0 16V, rotor 68 mm, polea 20 dientes cuadrado.	94/	C118
Peugeot 306-406 1.7 - 1.8 - 1.9 D y TD rotor 70.5 mm, polea 20 dientes	95/	C119
Peugeot Partner 206 /306 /307/406- 1.8/ 1.9 /2.0 HDI TD motor DW8 20 diente cuadrado	99/	C120
Peugeot 406 / 605 3.0i V6-24 V Polea de 28 dientes	97/	C121
Peugeot 206 / 207 / 307 1.4 Diesel HDI DV4TD Polea 21 dientes fondo recto	01/	C122
Peugeot 406 / 407 / 607 / 807 3,0 V6 INY Polea de 28 dientes	2000/	C123
Peugeot 206/307/406/407/607/806/807 Motor 1.8 / 2,0i 16V , polea 20 dientes 6 aguj. De fijación	2000/	C124
Contracuerpo Peugeot 406/407/607/807 motor 2.2i 16V (3FZ)	00/	C12406
Peugeot 406 / 407 / 807 / Expert SW 2,0 - 2.2 16V HDI Diesel Polea 19 dientes fondo recto	05/	C127

Peugeot 206-207-307-407, Expert / Partner 1,6 HDI 16 V polea 19 dientes fondo recto	03/	C129
Peugeot Boxer / 605 2.5 TD - polea de 4 canales	94	C130
Peugeot Boxer / 605 2.5 TD - polea de 3 canales	94	C131
Peugeot 206 - 206SW - 307 motor 1,4i 16V ET3J4 Polea de 18 dientes	03/	C134
Peugeot 207 / 308 motor 1,4-1.6cc 16v - RCZ / 508 / 3008 / 5008 1,6 THP 16V	06/	C136
Peugeot 206/307/406/407/607/806/807/ Expert Motor 1.8 - 2.0 Lts.4 agujeros de fijación Con cont	2000/	C138
Peugeot 206/307/406/407/607/806/807/ Expert Motor 1.8 - 2.0 Lts.6 agujeros de fijación turbina d	2000/	C144
Peugeot 206/307/406/407/607/806/807/ Expert Motor 1.8 - 2.0 Lts.4 agujeros de fijación turbina d	2000/	C154
Peugeot Boxer 2.2 Lts. HDI	06/	F204
Peugeot Boxer 2,3 16V JTD	10/	I170
Peugeot 205 1.8 D - 405 1.7-1.9 D-TD sin solapa, con rotor 68 mm Polea de 20 dientes	88/93	N206
Peugeot 404-504 Diesel Vent.fijo, motor Indenor 4 cil.	67/74	N404D

Peugeot 205-306-405-406 1.6 , 1,7 1.8 lts Nafta solapa rotor 60mm Polea de 20 dientes	93	N405
Peugeot 306/406 1.8i 16V - 406 SW- Coupe 2.0i 16V Polea de 20 dientes fondo recto	96/2000	N406
Peugeot 404-504 motor 1.6 lts vent.automático	60/78	N455
Peugeot 504-505 2.0 lts con tapón bulbo, vent. autom.	79/82	N505
Peugeot 505 Gamma c/ rosca para doble bulbo. Vent. Autom.	80/85	N505B
Peugeot 504/505 1.9 - 2.1 lts Diesel Ligero motor XD2	78/	N505D
Peugeot 505 con motor Renault 2.0 - 2,2i	79/90	N566
Peugeot 505 XD3 2.5 GRD-GLD-SRD para auto- eje corto	81/89	N585
Peugeot 205 Junior 1.1 / 1.4 C/contracuerpo	83/	R169
Peugeot 205 Junior 1.1 / 1.4	85/	R169 ST
Peugeot 206 -1.2i 16v motor D4F nafta	2004/	R218
Peugeot Boxer 2.5 T.D, 2.8 TD.,maza grande	99/	S169

Peugeot 205 1.1 - 1.3 - 1.4	88/	T116
Peugeot 205-305-309-405 motores 1,6-1,7-1,8-1,9XU5-XU7-XU9-XUD/7/9 Polea de 20 dientes	83/	T136
Renault Van - Furgon 2.5 D y T. Diesel Motor RVI	99/	B114
Renault Furgón Kangoo 1.8 Diesel Polea de 20 dientes fondo recto	96/	C120
Renault Laguna / Safrane motor L7X 3.0 V6 24 Válvulas Polea de 28 dientes	98/	C121
Renault Laguna 3.0 24v V6 Polea de 28 dientes	01/07	C123
Renault Laguna-Safrane-Espace-Grand Espace 3,0i / 3,0iV6 Polea de 28 dientes	98/	C135
Renault Laguna Nevada 3.0i - Safrane 3.0i	92/98	F200
Renault Fluence 2.0 16V (M4R) - Megane III 2.0 16V - Koleos 2.5 16V (2TR700)	09/	N150
Renault Koleos 2,5 16V Motor 2TR700	09/	N152
Renault Contra cuerpo R-18/Fuego /Trafic 1,6cc Motor Europeo	85/	R018

Renault Contracuerpo R-12 / Francés /Dacia 1.400cc	70/76	R042
Renault Contracuerpo R-9/11 Motor 1.6 Clio -Trafic	83/	R059
Renault 12 1.3 TL-TS -Break- Dacia/Motor Francés	70/76	R112
Renault 18 Traffic motor europeo 1.6 Turbo Iny. Sin Tapa	78/	R118ST
Renault 18 Traffic motor europeo 1.6 Turbo Iny. c/ contracuerpo	78/	R118T
Renault Clio 1.2 - 1.4 RN - RT (motor energy - importado) Polea de 20 dientes	90/	R124
Renault Trafic Diesel - 18 GTD	TODOS	R125
Renault 9-11-19-21- Trafic, Clio Motor 1.4 -1.6	82/	R129
Renault 21TXI Motor 2.0 - 2.1 - 2.2 lts.	86/94	R131
Renault -R-25 2.0 Turbo Diesel	84/	R132
Renault Clio 1.6 Imp-Twingo A/A C/Polea Grande de 150 mm. De diametro Multi V6 Canales	96/	R134
Renault Megane -Scenic 1.6 - Motor - K7M 8 V Polea de 20 dientes	96/	R135

Renault 9-11-19-21- Trafic Motor 1.6 S/A.A C/ Contracuerpo	82/	R139
Renault 5 1.0 / 1.1/ 1.3 / 1.4	72/	R145
Renault Twingo 1.2 E-2 S/A.A, sin polea Eje diam. 15,918 mm.	90/	R146
Renault 5 Importado motor 1.4cc 8v	77/85	R155
Renault Tatic / R- 18 / Fuego Motor 1.4 Francés	80/	R160
Renault Safrane 2.1 lts R/N R/I Turbo Diesel	93/	R165
Renault 18-Trafic-Fuego Motor 2.0	81/	R178
Renault 19 1.7 -1.8i-16V-1.9D-Clio 1.9D-Express / Megane / Senic 2.0 Kangoo -Laguna 1,9 (8UT	86/	R179 RS
Renault Laguna 2.0 16V, polea de 19 dientes.	95/	R199
Renault Laguna 2.2 D- TD	94/	R210
Renault Laguna 2.2 D- TD Polea de 19 dientes	96/	R211
Renault Master 2.0 DCI - 2.5 DCI - Laguna 2.2 DCI Motor G9U	2000/	R212

Renault Clio - Kangoo 1.4 - Megane - Motor E7J- (Nafta) Polea de 20 dientes	96/	R214
Renault Twingo 1.1 Iny. - 1.2 Iny. Clio 1.6 lts - Kangoo 1.2 Motor D7F	96/	R215
Renault Clio- Megane Logan - Scenic - Sandero-Duster-Fluence- Motor (K4M) 1.4 I / 1.6 I 16 V.	2000/	R216
Renault Clio II - Megane II - Scenic II - motor 1.5 DCI, motor K9K 8V Turbina 70,5mm	01/	R217
Renault Clio II - Kangoo motor 1.0, 1.2 cc 16 V Motor D4D/F	2001/	R218
Renault Laguna - Scenic -Duster 2,0 Megane I y II 1.9 Turbo diesel Motor F9Q y 2.0 nafta - Lagu	01/	R219
Renault - Master 2.5cc y 2.8 cc Turbo Diesel Motor S8U770	98/	R220
Renault Master 2.5 / 2.8 cc Turbo Diesel Motor S9W Motor S8U	2000/	R221
Renault Clio II - motor 1.2 / 1.6 16 V motor D7FD7-K7MG7	2006/	R226
Renault Megane II -Logan-Sander-Kangoo-Symbol - Motor 1.5 DCI (K9K768) Turbina 74 mm Motor	2006/	R227
Renault Kangoo -Twingo -Clio II 1.2 1 V Motor D4F	2005/	R228
Renault Megane II - Scenic II Motor 1.9 DCI Polea de 54 mm.	2001/	R229

Renault Megane 2.0 rod 52 mm turbina 10 alabes	2010/	R234
Renault Logan - Sandero - Symbol - Kangoo 1.6 8V Motor K7M Nuevo	11/	R236
Renault 12 TL/TS - R18 Motor 1.4	70/	R610
Renault 12 - R-18 motor 1.4 Completa	70/	R610C
Renault Contracuerpo R-12 / R-18 motor 1.400cc	70/	R61006
Renault 12 - 18 Motor 1.4 c/Maza c/AA 2da.Serie	70/	R612
Renault 4S - R6 - R12 - C/A.A.	70/82	R613
Renault Boquilla de Conexión Agua R-21 TXI / 2.2 Iny.	91	R63106
Renault Clio 1.6 Imp-Twingo A/A c/Polea Multi V de 6 canales diametro de polea 132 mm.,	96/	R634
Renault Boquilla de Conexión Agua R-18 2000/R-18 Diesel-Fuego-Trafic	81/	R67806
Renault Master 2.5 D (S9U702 / 740 Eng.)	89/	S150
Renault Trafic / Master Diesel motor 2.4, 2.5 D y TD	81/	S151

Renault Trafic T.D. Motor 2.5 Vent. Aut.	80/	S152
Rover 825- 2.5T Diesel / Coupe 2.5 T Diesel	92/	A131 ST
Rover 800 coope motor - Alfa Romeo-2.5C.C TD Turbina diámetro 76 Rover 825 2,5 Lts	90/99	A341 ST
Contracuerpo Rover 800 coope motor - Alfa Romeo-2.5C.C TD Turbina diámetro 76 mm	00/	A34106
Rover 114, motor 1.4 GSD Diesel Polea de 20 dientes	92/	C110
Rover 115, motor 1.5 GSD Diesel Polea de 20 dientes	92/	C111
Rover 218 y 418 motor 1.8 y 1.9 Diesel c/ solapa rotor 68mm -Polea de 20 dientes redondo	86/	C117
Rover 218 1.8 TD -418 1,7 TD Polea de 20 dientes	91/96	C119
Rover 623 2,3 Lts. 16V Engranaje de 19 dientes	93/00	H122
Rover 2.4 TD	82/86	M140
Rover - 111-114-211 214 1.4i - 1,1 - 1,4 Polea de 24 dientes fondo recto	90	M142

Rover 25/45/75 1.4 -1,6-1,8 16V - 416 418 1.6 -1,8 16V Polea de 24 dientes fondo recto	89/	M143
Rover 216, motor 1.6 16V- 416 motor 1.6 16V Polea de 19 dientes	86/	M144
Rover 220 / 420 / 620 /820 2.0 I - LTI -SI- SLI(- TI 16.Válvulas	95/	M145
Rover 618/620 1,8/ 2.0 I 16 V Polea de 20 dientes	93/99	M146
Rover 218 / 418, 1.7 y 1.8 D-TD 1,9 Ts/solapa rotor 68mm Polea de 20 dientes	89/	N206
Saab 900/ 2,0 - 2,3 Lts, 9-3 / 9,5 2,0-2,3 16v	93/97	F196
Saab 9000 motor 2.3i 16V - 2,5 16V- 3,0 16v	90/98	F197
Saab 9000 2.0i 16V 2,3 Lts.	81/84	F198
Saab 900 2.0 16V, 2.3 16V 9,3-95 2,0-2,3 Lts. 16V	93/98	F200
Saab 3,0 V6 TD Doble engranaje de 23 dientes	01/05	J204
Saab 9-3 1,8 16V Polea de 23 dientes	03/	O160

Saab 9.3 2.2 Turbo diesel	98/	O181
Saab 9-3 1,9 TID Polea de 48 mm.	04/	S314
Scania 112-113	85/89	E110
Scania L111-LTB 111motor D11	76/81	E111
Scania 93/92 Motor 210 / 250	93/	E112
Scania P94 Serie 4 Motor 9 Lts	99/	E113
Scania 112/ 114/ /124 (Motor 124) Serie 4 Polea Poly V de 8 canales	99/	E114
Scania Serie 4-144, altura de turbina 21.5 mm	00/	E115
Scania P98 p/colectivo 124 Serie 5 con turbina de 112 mm de diámetro	02/	E117
Seat Cordoba, Ibiza, Toledo, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D/TD rulemán Bol / Rodillo, Junta de Aluminio y go	m 91/	A151 RS
Seat Cordoba, Ibiza, Toledo, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D/TD Rod. Bol / Bolilla, Junta Orig. CON CONTRA	93/	A161

Seat Cordoba, Ibiza, Inca -Toledo, 1.6, 1.8, 2.0, 1.9 D/TD Rod. Bol / Rod, Junta Orig. CON CONT	93/	A161 RS
Seat Cordoba 1.4i / 1.6i / Ibiza1,3 1.4/ 1.6 / (ABU /AAU / ABD) Polea de 30 dientes	93/96	A164
Seat Cordoba 1.4i / Ibiza1.4i / 1.6 / Inca 1.4 / 1.6 (AEX) polea de 27 dientes	95/99	A179
Seat Leon 2.8 / Alhambra 2,8 Lts.	00/	A181
Seat Arosa 1.7 Sdi (AKU Kw 44)	97/00	A182
Seat Cordoba II -Ibiza / leon -Toledo 1.6 Naf.- Seat Leon II 2.0 Naf. Polea de 23 dientes	99/	A185
Seat Cordoba 1.8 T, 2.0, Ibiza III / IV 1.8T , Leon I / II Toledo 1.8 T Nafta, polea de 23 dientes	98/	A186
Seat Cordoba, Leon, Ibiza Inca Toledo1.9cc SDI / TDI , polea de 19 dientes, altura de polea 28.5	m 99/	A187
Seat Ibiza - Córdoba - 1,0-1.4 C.c 16V Polea de 27 dientes	96/	A188
Seat Ibiza -Córdoba - Arosa, Inca motor 1.0 /1.4CC INY 16 V Polea de 27 dientes	97/	A189
Seat León, Toledo 1.9 TDI, polea de 19 dientes, altura de polea 33.5 mm	00/	A193
Seat Inca 1,4 16 V Polea de 66 mm.	00/03	A194

Seat Arosa 1.4 TDI motor AMF Ibiza 1,9 TDI Polea de 19 dientes	99/	A196
Seat Leon -Toledo 2,0 FSI	04/	A198
Seat Leon 2.8 L V6 24V (BDE)	01 / 04	A202
Seat Leon -Toledo-Altea 1,9 -2,0 TDI	00/	A203
Seat Altea - Ibiza - Leon-Toledo 1.9 TDI - 2.0 TDI Polea de 19 dientes Turbina de 8 alabes	00/	A204
Seat Cordoba - Ibiza -Leon -Toledo - 1.4 y 1.9 TDI. Polea de 19 dientes	02/	A205
Seat Cordoba - Ibiza 1,9 SDI motor ASY Polea de 19 dientes fondo recto	02/	A206
Seat Leon -Toledo 2.0 TFSI 16V. Polea 23 dientes fondo recto	05/	A212
Seat Leon II - Toledo III - Altea 1.4 TSI 16V	07/	A219
Seat Altea-Leon -Toledo 1,8-2,0 TFSI	07/	A221
Seat Marbella - Panda - Terra, motor 0.8 / 0.9 cc	72/	S103
Seat Ibiza - Málaga - Ronda 1.7 Diesel	84/	S123

Ssang Yong Korando / Musso Action / Kyron / Rexton 2,0 /2.3 /2,7 / 2.9 / 3,2 Diesel Turbina diam.	94/99	M176
Ssang Yong Musso / Korando / Action 2,0 -2.3 i 16v 4x4 (E 23)	96/99	M179
Ssang Yong Rexton 3.2 i 24v 4x4 (E 32)	96/99	M206
Ssang Yong Musso 2.9 Diesel TD 4x4 (OM662)	96/>	M376
Subaru Legacy 2,5 16 V	98/03	A186
Subaru Leone Motor 1.4 / 1.6 (EA70 / EA 81)	87/	S195
Subaru Leone 1100-1200-1300-1600	71/79	S197
Subaru Justy 1.3 (G13B)	96/	S203
Subaru - Impreza -Legacy - Forester /1.6-1.8-2.0-2.2-Iny 16 V	90/	S205
Subaru Impresa 2.0, 2.5, 2.0 T - Legacy 2.0T y 2.5	02/	S236

Suzuki Samurai 1.9 TD Polea 20 dientes	98/	C117
Suzuki Baleno 1.9 Diesel (Motor Peugeot) Polea de 20 dientes	98/	C119
Suzuki Grand Vitara 2.0 8V; HDI	01/05	C120
Suzuki Cappuccino 0,7 Lts.Polea de 22 dientes		D214
Suzuki Cappuccino 0,7 Lts.Polea de 22 dientes con rosca de 6x1	06/	D216
Suzuki Gran Vitara Vitara 2.0 TDI / 2.0 HDI	98/	M463
Suzuki Fun 1.0 -1.4 8v Polea 19 D	03/	O106
Suzuki Fun 1.0 -1.4 8v Polea 19 D Motor VHC Polea de 19 dientes	03/11	O256
Suzuki Jimny 1,3 - 1,5 Lts. Polea de 52 mm. Motor K9K	98/	R217
Suzuki Grand Vitara 1,9 DDIS Polea de 52 mm . Motor F9Q	06/	R229
Suzuki Swift 1,3-1,5-1,6 / SX4 1,5-1,6	05/	S189
Suzuki Alto-L180-S410-S413 0,8-1,0 Lts.	77/	S200

Suzuki -Vitara / Swift 1.3- 1,5 1.6 - 1,9 Baleno	88/	S201
Suzuki Jimny / Samurai Swift-1,0-1.3Iny 16V	86/	S202
Suzuki Swift 1.0 -1.3, Baleno -Carry -Alto 1,0 - 1.3 lts.	84/	S203
Suzuki Grand Vitara 2.0i WT 16V (J20A) Valeno 1,8	96/	S207
Suzuki Grand Vitara 2.5 -2,7 V6 (H25A), 2.0 V6 (H20A),	95/	S208
Suzuki Swift- Ingis- Splash 1,3 lts. Motor Multijet Polea de 6 canales	03/	S233
Suzuki Ingls-Jimny-Swift-SX4 1,3 - 1, 5 -1,6	00/	S242
Suzuki SX4 1,9 DDIS polea de 48 mm.	06/09	S314
Toyota Carina / Corolla / Corona 1.6	71/	T180
Toyota Corolla 1.3	79/	T181
Toyota Celica Carina - Corolla 1.6-1.8 lts	77/	T182

Toyota Corolla/Liteace Tercel 1.3 /1,5	74/	T183
Toyota Avenir / Celica /Corolla Carina Motor 1600 y 1600 INY -	87/	T184
Toyota Hilux - Runner-Dina Hi Ace-TD 1,8 /2.4 / 2.8cc - Cuerpo Aluminio Original 6 agujeros de fi	88/	T186
Toyota Hilux - Land Cruise -Dina - Cressida Diesel 2.0 / 2.2 C.C Cuerpo 5 agujeros Cuerpo Alumi	79/	T187
Toyota Hilux /Land Cruiser Runner 4x4 2.5cc D y 3.0cc D	93/	T193
Toyota Celica - Carina, Hiace Motor 2.0CC	69/	T203
Toyota Camry - Carina Corolla - 1.8Diesel y 2.0T Diesel	82	T210
Toyota Camry-Carina-Rav 4-Avenir-MR2 2,0 - 2,2 Lts.	86/	T212
Toyota Camry 3.0 i 24V	96/01	T215
Toyota Hilux 4 Runner Pick-up 3.0 Iny V6	89/	T216
Toyota Corolla / Celica / Carina Motores 1.8/1.8i 16 V	92/	T218
Toyota Yaris 1,0 16V	99/02	T219

Toyota Avenir 2.0 16V - Camry 2.4 16V - RAV 4 2.0 16V	00/	T225
Toyota Corolla / RAV 4 / Avenir 2.0D-4D 16V	99/	T229
Totyota Corolla- Avenir - Celica - MR2- RAV 4 1,4-1,6 1.8 -2,0 16V (2ZZ-FE)	01/	T230
Toyota Hilux TDI 2.5, 3.0 y SW4 3.0 (motor 1KD4D y 2KD4D)	2005/	T601
Toyota Hilux Diesel 2.0 / 2.2 , Cuerpo con 8 agujeros, de Fundición de Hierro	79/	T610
Toyota Hilux- Land Cruise Diesel - TD 2.4 / 2.8cc - Cuerpo de Fundición de Hierro.	92/	T627
Toyota 1-B / 2-B Toyota Camion DYNA - Cuerpo de Aluminio.	85	T628
Volvo 240-242-244-245-/780-760-720 motor 2.4 diesel -2.4 T diesel Polea de 20 dientes	00/	A154
Volvo 850 /940 / 960, motor 2.4 TD - S/70, S/80, polea 18 dientes	96/	A178
Volvo C30/70 - S40/80- V50/70 2,0 16v Polea de 19 dientes fondo recto	04/	C127
Volvo C30- S40- V50 1,6 16VPolea de 19 dientes fondo recto	05/	C129

Volvo S 40 / V 50 motor 1.6	05/	F133
Volvo C30 / S40 / V50 / S80 / V70, motor 1.8 / 2.0 lts	04/	F150
Volvo VM17 - VM23 con engranaje dientes 15º	97/	F641
Volvo Camión 240-260, motor MWM X 12 engranaje de 0ª	03/07	F642
Volvo 66 1.1 - 1.3 , 340/345 1.4 lts	76/	R112
Contracuerpo para Volvo 343/345	76/	R142
Volvo 340 / 360 motor 1.4 cc. Nafta (B14-40/B14-4E / B14-4S)	82/	R161
Volvo 440/460/480 1.6- 1.7 - 1.8 - 1.9 Reforzada	84/	R179 RS
Volvo 240-242-244-245-/780-760- motor 1.8 /2.0/2.1/2.3 Turbo	79/	R193
Volvo 240/740/760/780/940/960 Motor 2.0-2.3CC Turbo 16V	82/	R196
Volvo 850 / C 70 / S 40 / S 60 / S 70 / V 40 / V 50 / V 70, 1.9 - 2.0 - 2.4 Polea de 19 dientes	91/	R199
Volvo S 40 / V 40 motor 1.9 Diesel polea 54mm	00/	R219

Volvo S90 / V90 3.0 INY 24 V	96/	R299
Volvo S40-V40 1,8 16V	98/04	R301
Volvo FL10D12A-FH12D12A- FL12D12A		V204
Volvo FH12 340/380 - FH12/FM12 340_380	93/	V207
VW 1.6 Gacel GL Maza Grande Senda Diesel / Saveiro Diesel	78/98	A150
VW 1.8 Gacel GS/Carat Maza Chica. Rodam Bol-Bol, para veh sin A/A	81/	A151
VW Gacel, Gol,Gol Power-Passat- Vento - Polo 1.6 y 1.8, Polo 1.9 D rulemán Bol / Rodillo, Junta d	81/	A151 RS
VW LT 2.4 D y TD Polea de 20 dientes	79/	A154
VW GOLF II 1.3 Polea de 26 dientes	83/	A159
VW 1.8 Gacel GS/Carat Maza Grande - B24 Con Contracuerpo.	78/86	A160
VW 1.8 Gacel GS/Carat Maza Chica - B24 Con Contracuerpo	81/	A161

VW 1.8 Gacel GS/Carat/ Gol 1.6-1.9 Maza Chica - B24 Con Contracuerpo Reforzada con rod. Bol /	81/	A161 RS
VW - Transporter motor LT 2.4 - 1EKW69 (4X4) Polea de 20 dientes	82/	A162
VW GOLF 1.3 / 1,4/1.6 Polea de 30 dientes	86/	A164
VW Contracuerpo Volkswagen. Para bomba A150- A151 - A151RS	73/	A173
VW Passat 2.8i V6	97/	A174
VW Transporter 2.4 Diesel - Passat 2,8 V6Polea de 18 dientes	91/	A176
VW Transporter 2.4- 2.5 Turbo diesel Polea 18 dientes	91/	A178
VW Polo -Fox y Cross Fox Suran- Voyage-Trend-Caddy-Saveiro 1,4 - 1.6 Nafta/Gol 1000 8V Polea	94/	A179
VW Golf / Passat / Van -100 M - AAT- ABT 2.5CC TDI	95/	A180
VW Golf serie III / Passat VR6 / Bora -Transporter -New Beetle 2.8 i V6	91/	A181
VW Polo-1.9-TD-D/Golf TDI /Golf / Passat	95/	A182
VW Passat 1.8/1.8i	96/	A183

VW Passat 1.8i /1,8i Completa	96/97	A184
VW Golf serie IV y V / Bora / New Beetle,Passat motor 1.6 2,0 Nafta Polea de 23 dientes	96	A185
VW Bora-Golf IV -1.8i, 1.8T, 2.0 Naf. - New Beetle Touran-Transporter -Sharam- 1.8T, 2.0 Nafta,	96/	A186
VW Bora, Golf IV, Polo-New Beetle 1.9cc SDI / TDI Polea de 19 dientes	98/	A187
VW GOL 1000 Motor 1.4 C.c 16V Polea de 27 dientes	96/99	A188
VW Polo 1,0 - 1,4 Lts. Polea de 27 dientes	96/01	A189
VWVW Passat motor 2.5 V6 TDI 24 V motor AFB	98/05	A190
VW Bora / Golf IV / Passat / New Beetle 1.9 TDI / Vento 2.0 TDI Polea de 19 dientes	99/	A193
VW Touareg 4.2 L V8 - Polea diam 66 mm	02/	A194
VW Lupo - Polo 1,4 TDI Polea de 19 dientes	99/	A196
VW Golf / Passat /Touran - 2.0 FSI Polea de 23 dientes	03/	A198
VW Passat 3.2 - 3.6 V6 24V - Touareg 3.2-5,0 (AZZ/BKJ/BHL)	00/	A202

VW Passat-Sharam- New Beetle 1.9 TDI / 2.0 16V TDI Polea de 19 dientes	99/	A203
VW Vento /Tiguan / Scirocco2.0 TDI Polea de 19 dientes Turbina de 8 alabes	00/	A204
VW Vento / Touran/ Passat /Sharam / 1.9 TDI. Polea de 19 dientes	02/	A205
VW Fox - Suran - Polo 1,9 SDI Polea de 19 dientes fondo recto	05/	A206
VW Touareg Transporter 2.5 10V TDI	03/	A210
VW Vento - Passat - Golf - Tiguan Scirocco 2.0 TFSI. Polea de 23 dientes fondo recto	05/	A212
VW Touareg -Phaeton 3,0 TDI V6 24V Turbina de 67 mm.	04/	A213
VW Vento 2.5 FSI, New Beetle motor BTK	07/	A214
VW Camión 5140/8150 Motor MWM 4.08 TCE 3.0 12v Engranaje de 39 dientes a 0º	07/>	A217
VW Sciroco 1.4 TSI 16V (CAXA)	08/	A219
VW Passat - Scirocco- Tiguan-Vento 2,0 FSI Polea de 29 dientes	07/	A221
VW Amarok 2.0 TD y 2.0 BTD Polea de 19 dientes	09/	A224

VW Transporter 2.4 Diesel - 2.5 Diesel Polea de 20 dientes	96/	A280
VW camión 12170 - 13170 - 13190 - 14170 - 15170 - 15190 - 2 agujeros de fijación	TODOS	C601
VW 14220 / 16220 / 17220 / 24250 / 35300, polea con ranura, 3 agujeros de fijación.	Todos	C602
VW 14220-16220--24250-35300 Polea con ranura, 3 agujeros de fijación		C603
VW Camiones: 8.150E / 9.150E / 13.170E / 13.180E / 15.170E 2 agujeros de fijación	03/	C604
VW 11130 / 11140 / 12140 / 13130 con motor D229 6 cil./ VW serie 140 con motor D 229.	TODOS	F614
VW Gol 1.6 / Saveiro, motor Renault	84/89	F620
VW camión 7100 - 7110 - 7120 - 8120 - 13150- 1 3180 - 13190 - 15180	Todos	F641
VW Camión Motor MWM X-12 electronico 4.12 TCE, engranaje de 18 dientes recto de 0º	2007/	F642
VW camión 5140 - 8150 con motor MWM 4.07T - 4.07 TCA - 6.07 T Engranaje de 41 dientes a 15	2001/5	G612
VW Camión 17250E - 17260EOT - 18320EOT	03/	L241
VW camión 6.80 con motor Perkins 4-236 - 4-248 4 cil. Con polea baja de 64,5 mm.	76/80	P309

VW 1500 - 1.8 (Todos) (Argentina)	73/91	T172
-----------------------------------	--------------	-------------